

AFSLUITINGEN & POORTEN
CLÔTURES & PORTAILS

NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID
POUR VOTRE SÉCURITÉ



Clôtures & portails pivotants


CLÔTURES À TREILLIS

1. Terrain privé

Vous voulez éviter que vos enfants traversent la rue, que vos animaux domestiques s'évadent ou que des visiteurs indésirables se trouvent à votre porte.

Vous voulez vous sentir en sécurité.

Les clôtures **NOYEZ** peuvent vous aider.



2. Site industriel

Entreprise privée ou publique, vous voulez sécuriser votre site. Bloquant l'accès à toute personne indésirable.

Nous avons la solution en fonction de votre budget et de la situation. Nous vous offrons un maximum de protection.

Les clôtures **NOYEZ** mettent à votre disposition leurs 30 années d'expérience et réalisent sur place une analyse des points faibles. Nous proposons une solution sur mesure en fonction de vos besoins. Plus l'intrus sera découragé, plus efficace sera votre protection.

3. Différentes possibilités

Les clôtures à treillis **NOYEZ** sont une protection de base. La gamme de produits est très complète. Il consiste de différents types de poteaux et de treillis de haute qualité.

Les clôtures à treillis peuvent être complétées par de différentes options, comme plinthe en béton, lisse tubulaire, bavolet avec 3 ou 6 fils barbelés.

Et ceci en différentes hauteurs.

Hauteurs possibles	1,00 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,50 m
Plinthe en béton	X	X	X	X	X	X
Lisse tubulaire	X	X	X	X	X	X
Bavolet avec 3 fils barbelés			X	X	X	X
Bavolet en V avec 6 fils barbelés			X	X	X	X
Bavolet avec rouleau de concertina				X	X	X




4. Type de poteaux & options par type de poteau


TYPE A - Poteaux ronds

Ces poteaux laqués en acier sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur et possèdent une épaisseur de couche d'époxy d'environ 80 microns.


Les poteaux ronds sont d'applications pour tous sites industriels.




Les coloris standards disponibles sont ral 9005 (noir) & ral 6005 (vert).




OPTIONS




Plinthe en béton



Lisse tubulaire



Fil Barbelé




Bavolet avec
fils barbelés


TYPE B - Profils IPE

Nous utilisons souvent les profils IPE pour des constructions plus lourdes et élevées. Cette version équipée d'une lisse tubulaire destinée à accueillir un support comme des plantes grimpantes, de la bruyère ou un brise vue. La combinaison de ces 2 produits garantit votre intimité.


De plus, cette construction renforcée garantit une très grande stabilité même par grand vent.




Les coloris standards disponibles sont ral 9005 (noir) & ral 6005 (vert).



OPTIONS



Plinthe en béton



Lisse tubulaire


NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID
POUR VOTRE SÉCURITÉ

CLÔTURES À TREILLIS


5. Type de treillis

Qui dit poteaux, dit treillis. Vous avez le choix entre une gamme de qualité Bêtafence, adaptée à différents paramètres, comme la hauteur d'1m, 1m20, 1m50, 1m80 ou 2m00.



Plasitor

Plasitor est un treillis tressé, très souple possédant des mailles vertes et plastifiées en forme de losange. Résistante aux chocs, elle garde solidement la forme de la clôture et la protège contre des effets bosselés, même sur un terrain avec de la dénivellation. La lisse supérieur du Plasitor est idéal pour les plantes grimpantes. Egalement approprié pour les terrains de sport.



Pantanet

Pantanet protège tout ce qui vous est cher. Les petites mailles rectangulaires et le double treillis en haut et en bas vous garantissent une solidité absolue. C'est pourquoi le Pantanet Family est le treillis par excellence pour les jardins familiaux. En effet, les enfants peuvent difficilement grimper sur le treillis soudé car il se tend très facilement de façon rectiligne.

6. Privacy

Vous voulez une clôture à treillis protégeant plus votre vie privée? Une clôture privée vous conviendra alors certainement. Afin de vous protéger du vis-à-vis, vous pouvez opter pour une plantation naturelle, des rouleaux, des toiles ou des bandes en guise de finition de clôture à treillis. Comme plantation naturelle, il est par exemple possible d'opter pour le lierre. On peut également fixer des rouleaux de bruyère ou une toile verte au niveau d'une clôture à treillis.

Appliquer des bandes est également possible, bien que cette option soit surtout choisie au niveau des clôtures à panneaux (green/grey/black fence). Vous trouverez de plus amples informations sous la rubrique clôtures à panneaux.



Toile verte

Les brise-vues sont disponibles en différentes hauteurs et aussi en différentes couleurs bien que les 'toiles vertes' soient les plus répandues.

Nous pouvons les placer aussi bien sur des clôtures existantes que nouvelles. Mais vous pouvez également les fixer vous-même puisque le montage est très simple.




Rouleaux de bruyère

Les rouleaux de bruyère se montent facilement sur des clôtures existantes que nouvelles et sont disponibles en différentes hauteurs et épaisseurs.

Vous pouvez monter les rouleaux vous-même ou faire appel à nos services.



7. Références



NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID
POUR VOTRE SÉCURITÉ

CLÔTURES À PANNEAUX




Une clôture à panneaux est une alternative un peu plus stylée et solide que nos clôtures à treillis. Les panneaux en acier soudés de manière serrée sont durables et offrent plus de protection et de sécurité. En plus, ils sont difficiles à escalader. Ce qui les rend parfaits comme enceinte de maisons privées, d'entreprises, d'écoles et de terrains de sport. Les différentes versions en matière de couleur et de finition répondent à vos exigences et besoins. Au niveau des clôtures à panneaux, notre assortiment est composé de trois types: Omega, Omega Urban et Omega Forte. Elles sont respectivement solide, plus solide, on ne peut plus solide. Alors que la clôture à panneaux Omega peut encore être coupée manuellement, il faut disposer d'un disque de meulage machinal pour venir à bout de l'Omega Forte. En option, vous avez le choix entre notre poteau ergonomique GRIP dans le but de fournir un renforcement supplémentaire.

Les trois types sont disponibles dans toutes les couleurs ral, standard dans les couleurs ral 6005 vert, 7030 gris, 9005 noir et 9010 blanc.

Disponibles en différentes hauteurs entre 60cm et 2m43.


OMEGA



L'Omega est plus solide et plus performante qu'une clôture à treillis.

- Panneau de 2500mm avec mailles 200×50, avec diamètre de fil de 5mm.
- Sur le dessus une crête défensive de 30mm, ceci constitue une protection supplémentaire.
- Poteaux en aluminium OMEGA PLUS avec boulons en inox et écrous auto-cassants.
- Disponible dans toutes les couleurs ral standards.
- Élégant et renforcé.


OMEGA URBAN



L'OMEGA URBAN est plus robuste que le grillage OMEGA. Il est plus difficile de découper le panneau, grâce à la présence des doubles fils horizontaux.

- Panneau avec mailles 200×50.
- Diamètre des fils horizontaux 6mm.
- Diamètre du fil vertical 5mm.
- Sur le dessus une crête défensive de 30mm, ceci constitue une protection supplémentaire.
- Poteaux en aluminium OMEGA PLUS avec boulons en inox et écrous auto-cassants.
- Disponible dans toutes les couleurs ral standards.
- Look élégant avec sécurité renforcée pour votre propriété.


OMEGA FORTE




L'OMEGA FORTE est idéal pour une sécurité encore plus renforcée. Grâce au doubles fils horizontaux de 8mm, il est difficile à découper avec un simple outillage.

- Panneau avec mailles 200×50.
- Diamètre des fils horizontaux 8mm.
- Diamètre du fil vertical 6mm.
- Sur le dessus une crête défensive de 30mm, ceci constitue une protection supplémentaire.
- Poteaux en aluminium OMEGA PLUS avec boulons en inox et écrous auto-cassants.
- Disponible dans toutes les couleurs ral standards.
- Look élégant avec sécurité renforcée pour votre propriété.


OMEGA GRIP



OMEGA GRIP URBAN



OMEGA GRIP FORTE





Green/Grey/Blackfence


Votre enceinte doit également vous offrir plus d'intimité? Vous voulez une clôture ne nécessitant aucun entretien? Vous aimez un look épuré et contemporain? Le green/grey/black fence vous conviendra alors certainement comme clôture privée.

Une clôture solide avec un look épuré et contemporain qui, comme son nom l'indique, est disponible en vert, gris et noir.

Cette clôture est composée d'un fil en acier métallique lourd (double fil) avec des tronçons de matière synthétique tissés et éventuellement dotée d'une plinthe en béton. La clôture est disponible en différentes hauteurs jusqu'à 2m40 (avec un intervalle de 20cm), ne nécessite aucun entretien et garantit une intimité optimale.



Références



NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID
POUR VOTRE SÉCURITÉ

LES BARREAUDAGES

Les barreaudages **NOYEZ** constituent la clôture la plus solide. Généralement utilisé pour la sécurisation du devant de l'entreprise.

Ce produit entièrement fabriqué dans nos ateliers, de haute finition, donne un cachet à votre entreprise.

Tous les types sont disponibles dans les coloris standards: le noir, le blanc, le vert et le gris, mais aussi dans différents coloris ral en option.




Custom made


En plus des 3 types standards, **NOYEZ** propose également la version custom made.

Nous examinons la demande et les exigences de notre clientèle et essayons d'y répondre au mieux.

Un barreaudage complètement sur mesure.

Références







TYPE I

- Cadre 50×30.
- Remplissage de barreaux 20×20.
- Poteaux carrés 60×60.
- Fixation à l'aide de boulons en inox et d'écrous auto-cassants.
- Poteaux fixés dans des fondations de béton ou ancrées avec platines sur un support existant.
- Option: Crête défensive.




TYPE II

- Cadre 50×50.
- Remplissage de barreaux 25×25.
- Poteaux carrés 80×80.
- Fixation à l'aide de boulons en inox et d'écrous auto-cassants.
- Poteaux fixés dans des fondations de béton ou ancrées avec platines sur un support existant.
- Option: Crête défensive.



TYPE III

- Barreaudage pour des hauteurs supérieure à 2m.
- Cadre 50×50.
- Remplissage de barreaux 30×30.
- Poteaux carrés 80×80.
- Fixation à l'aide de boulons en inox et d'écrous auto-cassants.
- Poteaux fixés dans des fondations de béton ou ancrées avec platines sur un support existant.
- Option: Crête défensive.



NOYEZ


VOOR UW VEILIGHEID
POUR VOTRE SÉCURITÉ

PORTES PIVOTANTES



Parce que **NOYEZ** offre différents types de clôtures, nous avons une gamme étendue de portes pivotantes **NOYEZ**, ainsi idéalement en harmonie avec les différents types de clôtures.

Les portes pivotantes **NOYEZ** simple ou double battants, d'une ouverture maximale de 14 mètres, sont traitées avec grand soin contre la corrosion. La solution de base idéale, à budget réduit.



1. Construction solide

La porte pivotante **NOYEZ** est toujours fabriquée à partir d'un cadre en acier soudé. La porte pivotante **NOYEZ** est pourvue de charnières réglables qui permettent une ouverture de 180° maximum.

Les portes pivotantes **NOYEZ** (type E et F) pour des grandes ouvertures sont pourvues de plusieurs charnières réglables, afin de garantir la stabilité des grands battants.

2. Serrure solide

Les portes pivotantes **NOYEZ** peuvent être équipées de plusieurs types de serrures. Une serrure mécanique standard, une serrure électrique ou anti-panique.

Les verrous de sol en inox fixent les battants.



3. Variante, remplissage & coloris

Les portes pivotantes **NOYEZ** standards sont disponibles dans les coloris suivants: vert ral 6005, gris anthracite ral 7016, noir ral 9005 et blanc ral 9010.

Nous vous proposons d'autres options, la possibilité d'adapter la porte pivotante au profil de votre entreprise, une finition dans tous les coloris ral. Vous pouvez ainsi choisir le remplissage, grillage soudé, barreaudage, panneau omega ou un panneau haute sécurité.




NOYEZ

4. Protection idéale contre la corrosion

Nous adaptons en permanence nos installations ultramodernes aux développements technologiques les plus récents, pour vous garantir la meilleure qualité.


Notre traitement total contre la corrosion répond aux normes Qualicoat et VMR et veille à une protection complète et durable.



5. Différentes options

La lisse défensive constitue une sécurité supplémentaire, ce peigne en forme de dents de scie dissuade toute escalade. Nous vous proposons aussi une gamme étendue de motorisation adaptée aux dimensions du portail et leur situation.

Ces portails motorisés seront munis en option de différents systèmes de commande, comme commande à distance, clavier à code, parlophone, vidéophone et autres systèmes de contrôle d'accès.

	TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D	TYPE E	TYPE F	TYPE HAUTE SECURITÉ
							
							
Ouverture	1m à 3m	1m à 8m	1m à 8m	1m à 8m	1m à 10m	1m à 14m	1m à 14m
Hauteur	1m - 1m20 1m50 - 1m80 2m	1m à 2m50	1m à 2m50	1m à 2m50	1m à 2m50	1m à 2m50	1m à 2m50
Poteau de porte	Diam 60 - 76mm	Poteaux 80×80mm	Poteaux 100×100mm	Poteaux 100×100mm	Poteaux 120×120mm	Poteaux 150×150mm	Poteaux 150×150mm
Encadrement en acier	40×40mm	50×50mm	50×50mm	50×50mm	60×60mm	120×60mm 60×60mm	120×60mm 60×60mm
Remplissage	Grillage soudé, 50×50mm	Grillage soudé, 50×50mm	Remplissage barres soudées, 20×20mm	Panneaux Omega	Remplissage barres soudées, 25×25mm	Remplissage barres soudées, 25×25mm	Panneaux haute sécurité soudés
Charnière	M18	M22	M22	M22	M27	Double M27	Double M27



NOYEZ

AFSLUITINGEN & POORTEN
CLÔTURES & PORTAILS

Albertstraat 21 B-8980 Zonnebeke
Tel: 051 77 90 09 Fax: 051 77 14 73
Email: info@noyez.be www.noyez.be